

## Parkstation fahrbar



|                      |                    |
|----------------------|--------------------|
| <b>Maße</b>          | 750 x 780 x 909 mm |
| <b>Gewicht</b>       | 9,54 kg            |
| <b>Artikelnummer</b> | 8010108            |

## Inhaltsverzeichnis

|   |   |
|---|---|
| 1 Funktionsprinzip und Verwendungszweck ..... | 2 |
| 2 Sicherheitshinweise .....                   | 2 |
| 3 Kontakt .....                               | 3 |

## 1 Funktionsprinzip und Verwendungszweck

Die Parkstation dient zum schonenden Abstellen des Vakuumhebers mit Traverse. Sie ist mit folgenden Vakuumhebern kompatibel:

- T 900/450 SV UNI PAD, 900 kg (Art-#8010336)
- T 900/450 SV, 900 kg (Art-#8010341)

Sie besteht aus 3 Stützen, welche jeweils senkrecht an den Enden eines T Gerüsts angebracht sind. Des Weiteren sind für eine optimale Mobilität eine Lenkrolle mit Bremse und zwei Bockrollen verbaut.

Der Vakuumheber muss wie in folgender Darstellung auf die Parkstation aufgesetzt werden:



Die senkrechte Stütze über der Lenkrolle ist höhenverstellbar. Damit kann der Winkel des Hebers in Relation zum Boden verändert werden.

## 2 Sicherheitshinweise

- Setzen sie ausschließlich die oben genannten Vakuumheber auf die Parkstation.
- Werden Beschädigungen am Gerüst festgestellt, darf die Parkstation nicht weiter verwendet werden.
- Achtung! Die Parkstation ist ausschließlich im nicht beladenen Zustand zu bewegen oder zu transportieren. Solange der Vakuumheber auf der Parkstation liegt, muss sich die Bremse durchgehend im arretierten Zustand befinden. Erst nachdem der Vakuumheber von der Station genommen wird, kann die Bremse gelöst und das Gerüst bewegt werden.
- Tragen sie beim Bedienen angemessene Schutzkleidung und Sicherheitsschuhe.

### 3 Kontakt

Fragen oder Einzelteilbestellungen richten sie bitte telefonisch, schriftlich oder per Email an die WEHA-Ludwig Werwein GmbH:

| In Deutschland  | In Österreich  |
|---|--|
| WEHA-Ludwig Werwein GmbH  | WEHA Steinbearbeitungsmaschinenvertriebsgesellschaft m.b.H.                                    |
| Postfach 13 55<br>86331 Königsbrunn / Augsburg<br>Wikingerstraße 15<br>86343 Königsbrunn / Augsburg | Lange Gasse 17<br>A-1080 Wien  |
| Telefon: +49 (0) 8231 / 60 07-0<br>Telefax: +49 (0) 8231 / 60 07-148<br>E-Mail: info@weha.com       | Telefon: +49 (0) 1 / 40 39 340<br>Telefax: +49 (0) 1 / 40 88 762<br>E-Mail: office.weha@aon.at |
| Besuchen sie auch unsere Internetseite:<br><a href="http://www.weha.com">http://www.weha.com</a>    |  |

#### EG-Konformitätserklärung

2006/42/EG

Hersteller: WEHA Sp. z o. o. Maschinentyp: Parkstation fahrbar  
 Ul. Wiejska 2 Verwendung:  
 Pl-59-400 Jawor Maschinen-Nummer:  
 Telefon 0048 / 76 / 8703700

Unterzeichner:

 Sp. z o. o.  
 59-400 Jawor, ul. Wiejska 2  
 tel. 76/870-37-00  
 NIP 695-13-46-385 Id. 390637554  
 BDO: 000148574

CZŁONEK ZARZĄDU  
*Szymon Lukasz*  
 Lukasz Szymal

Hiermit bescheinigen wir, dass oben genannte Maschine den Anforderungen der obigen Richtlinie entspricht.